

# Bloedtransfusie

## in dagbehandeling

Dagbehandeling / Kort verblijf



Beter voor elkaar

## **In deze folder krijgt u meer informatie over een bloedtransfusie.**

Voor alle duidelijkheid is het verhaal in drie delen gesplitst.

- a. Wat zit er aan vast om op de dag van de bloedtransfusie geschikt bloed voor u te hebben?
- b. De transfusie zelf.
- c. Waar moet u na een bloedtransfusie op letten?

### **a. Het gereed maken van bloed voor de transfusie**

Allereerst moeten we onderscheid maken tussen de verschillende bloedproducten; als wij het over een 'bloedtransfusie' hebben, wordt meestal bedoeld een transfusie van rode bloedlichaampjes.

### **Gereedmaken van een transfusie van rode bloedlichaampjes.**

Als u bloed nodig heeft wordt dit bij de Bloedbank Zuidwest Nederland te Dordrecht besteld. Hierbij letten we er op dat het bloed dezelfde bloedgroep heeft als u zelf. Het is alleen zo dat dit nog niet wil zeggen dat het bloed ook voor u geschikt is. Om dit definitief vast te stellen wordt in ons laboratorium de zogenaamde kruisproef gedaan: dan wordt het donorbloed getest met uw bloed om er zeker van te zijn dat alles goed bij elkaar past. Voor deze kruisproef hebben we (meestal) vers bloed van u nodig. Daarom wordt u gevraagd om op de afgesproken tijd naar het laboratorium op de derde etage te komen. De kruisproef duurt ongeveer anderhalf uur. Soms kan dit wat uitlopen, bijvoorbeeld omdat een patiënt die komt voor bloedtransfusie, te laat op het laboratorium komt. Alle kruisproeven worden namelijk tegelijkertijd gedaan. Een andere reden voor het uitlopen kan zijn dat de kruisproef niet goed is. Dit zegt niets over uw gezondheid, mar betekent dat het bloed niet bij u past. Dit zal eerst verder uitgezocht moeten worden, waardoor de bloedtransfusie mogelijk enige uren tot dagen uitgesteld zal worden.

## **Belangrijk**

Voor een goede gang van zaken is het voor ons en uw mede patiënten van belang om bij verhindering dit zo vroeg mogelijk aan ons door te geven. Wilt u dit dan voor 09.00 uur melden aan de afdeling centrale opnameplanning: **T 010 297 57 57**

## **b. Toediening van het bloed**

### **Toediening van rode bloedlichaampjes.**

Alle bloed wordt via een infuus toegediend. Inclusief het door / schoonspoelen van het infuus, duurt dit ongeveer drie uur per zak.

## **c. Bijwerking van transfusie van bloed(producten)**

Directe bijwerkingen van transfusie van rode bloedcellen en bloedplaatjes komen af en toe voor. De twee meest voorkomende reactie zijn:

Een reactie waarbij rode jeukende vlekken ontstaan op de huid, meestal over het hele lichaam. Dit is een allergische reactie. Heeft u dit vaker ervaren, geeft u dat dan door aan de verpleegkundige. Zij kan u dan een injectie of tablet hiertegen geven.

De koortsreactie. U krijgt het koud en wordt rillerig. Dit komt omdat uw temperatuur snel stijgt. Deze kan flink oplopen tot 39 of 40 graden en zal daarna weer snel zakken. Dit is voor u niet gevaarlijk, wel is het een zeer onplezierige ervaring. De oorzaak is meestal dat er witte bloedlichaampjes die ook in het bloedproduct kunnen zitten, worden afgebroken.

## **Naar huis**

Na de transfusie kunt u weer naar huis. Bijwerkingen van bloedtransfusies op lange termijn zijn zeldzaam. Mocht u echter enkele dagen na de transfusie koorts krijgen of donkere urine produceren, dan kunt u het beste uw behandelend arts bellen en dit bespreken.

Wij hopen dat u door middel van deze folder wellicht beter begrijpt wat het is om bloed te krijgen. Heeft u desondanks nog vragen, stelt u deze dan gerust aan de arts of verpleegkundige.

U wordt verwacht voor de bloedtransfusie op:

Datum / tijd .....

Meldt u zich bij .....



**Ikazia Ziekenhuis**  
Montessoriweg 1  
3083 AN Rotterdam  
[www.ikazia.nl](http://www.ikazia.nl)

Bloedtransfusie in dagbehandeling  
800156-NL / 2012-08