

Strabismus (scheelzien)

Dagbehandeling / Kort verblijf



Beter voor elkaar

Inleiding

Uw kind of u zal binnenkort een operatie ondergaan. In deze folder willen wij u of uw kind informeren over de voorbereiding op de operatie en de nazorg.

Wat is scheelzien?

Scheelzien is een afwijking van de stand van de ogen, waarbij de beide ogen niet op één en hetzelfde punt gericht zijn. Het ontstaat meestal op kinderleeftijd, maar kan ook bij volwassenen optreden. Scheelzien komt voor bij 3–5% van de bevolking.

De operatie

Meestal vindt een scheelzienoperatie aan beide ogen plaats en worden één of meerdere oogspieren verplaatst. Het oogwit ziet na de operatie rood en is wat gezwollen. Deze roodheid kan enkele weken aanhouden. Uw kind (u) kan zich enkele uren wat misselijk voelen, maar mag al gauw gaan drinken. In overleg met de oogarts en verpleging mag uw kind (u) dezelfde dag naar huis.

Voor algemene informatie rondom de opname is het belangrijk dat u onderstaande folders voor de opname leest. De folders heeft u ontvangen op de preoperatieve polikliniek.

Folders voor kinderen:

- Uw kind op de dagbehandeling (informatie voor ouders)
- Pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie: zie anesthesiefolder.

Folders voor volwassenen:

- Welkom op de dagbehandeling / Kort verblijf
- Pijnstilling en eten/ drinken voor de operatie: zie anesthesiefolder

Na de operatie

- Na de operatie worden de ogen niet afgeplakt. Kinderen met een oogpleister mogen deze na de operatie niet plakken. Vlak na de operatie kan het zicht wazig zijn door oogzalf. Soms komt dubbelzien voor, dit trekt normaal gesproken na enkele dagen weg. De hechtingen verdwijnen vanzelf.
- **Uw kind (u) mag niet in de ogen wrijven.**
- U heeft een recept voor oogdruppels gekregen, deze moet u 3 maal daags indruppelen. De dag na de operatie moet uw kind (u) weer beginnen met de oogdruppels. Tot de poliklinische controle bij de oogarts blijft u hiermee doorgaan.
- De oogbewegingen moeten geoefend worden. Bijvoorbeeld rondjes draaien met beide ogen, of een klein voorwerp volgen naar rechts, links, naar boven en beneden.
- Uw kind (u) mag gewoon zijn bril dragen. Het zicht en de daarbij behorende brilsterktes veranderen niet na de operatie uitgezonderd prismabridlen, in dit geval bent u ingelicht door de orthoptist). Het is het verstandig om een zonnebril mee te nemen naar het ziekenhuis, zodat uw kind (u) deze kan dragen.

Herstel

In verband met het genezingsproces adviseren wij de ogen de eerste week niet in aanraking te laten komen met stof, water, zand en dergelijke. Dit betekent dat u de ogen moet beschermen tijdens douchen en haar wassen. Na 1 dag controleert de oogarts en orthoptiste of de ogen goed genezen. Na ongeveer één maand kijkt de orthoptist naar de oogstand.

Vragen

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de polikliniek oogheelkunde. Maandag t/m vrijdag tussen 8.15 en 16.30 uur
T 010 297 53 80.



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.