

Mictiecystogram (MCT)

Kinderafdeling



Beter voor elkaar

Mictiecystogram röntgenonderzoek van de urineblaas bij kinderen

De dokter heeft verteld dat hij een foto wil maken van je plasbuis en van je blaas. In je blaas wordt je plas verzameld. Het is geen gewone foto, maar een röntgenfoto. Die wordt gemaakt met een speciaal apparaat.

Wat moet je al weten en doen voor het onderzoek:

Papa en / of mama mogen meekomen en je mag ook een voorleesboekje, beertje, pop en een flesje drinken meebrengen. Het is belangrijk dat je geen blaasontsteking hebt gehad de afgelopen weken. Het is handig om extra ondergoed en onderkleding mee te nemen.

Medicijnen

Als je medicijnen gebruikt kan je deze gewoon blijven innemen, behalve als de dokter iets anders met je afspreekt. Na het onderzoek krijg je een recept mee naar huis voor antibiotica, zodat je na het onderzoek geen blaasontsteking krijgt.

Eten en drinken

Voor het onderzoek mag je gewoon eten en drinken.



Waar moet je zijn

Voor het onderzoek kun je je melden bij de opnamebalie. Daarna ga je naar de kinderafdeling op het afgesproken tijdstip. De kinderafdeling is op de zevende verdieping. Als je op de kinderafdeling klaar bent, dan ga je naar de röntgenafdeling. Dit is op de tweede verdieping. Hier vindt het onderzoek plaats.

Wat gebeurt er verder als je in het ziekenhuis bent.

Als je op de kinderafdeling komt mag je mee naar een kamer waar een lange tafel staat. Je broek/ rok en onderbroek mag je uittrekken en daarna ga je liggen op de tafel.

De verpleegkundige maakt de plasser/ plasgaatje schoon met watten en water. Dit kan koud aanvoelen. De arts brengt daarna een slangetje, met een moeilijk woord katheter, in de plasbuis in. Dit kan een vreemd gevoel geven. Het inbrengen is even vervelend, maar niet pijnlijk. De verpleegkundige doet wat plas in een potje en dat wordt onderzocht. De katheter blijft tot na het onderzoek in de blaas zitten. Je mag je onderbroek en kleding weer aantrekken. Daarna mag je naar de röntgenafdeling, op de tweede verdieping.



Op de röntgenafdeling mag je ook gaan liggen op een tafel, nadat je onderkleding en onderbroek uit is. Je doet je benen iets uit elkaar. Een medewerker van de röntgenafdeling, een laborant, laat een soort water (contrastvloeistof) in de katheter lopen, zodat de foto duidelijker wordt. De contrastvloeistof kan een vol gevoel geven, maar doet geen pijn. Je moet proberen om nog niet te plassen, totdat de laborant het zegt. Nu worden er foto's gemaakt door een apparaat. Dit kan veel lawaai geven, maar dat is normaal. Inmiddels is er ook een dokter gekomen, de radioloog. Deze dokter zegt wanneer de katheter er uit mag. Hier hoeft je zelf niets voor te doen. Je moet vooral proberen om stil te blijven liggen. Als de katheter eruit is, dan mag je plassen, zomaar op de tafel. In een bakje of op een matje.

Dan worden er ook foto's gemaakt van je blaas en plasbuis. Als de dokter zegt dat er genoeg foto's zijn gemaakt mag je weer opstaan en jezelf afdrogen. Daarna mag je de kleding weer aantrekken. Als je het wilt, mag papa of mama met een speciale schort aan, naast je blijven staan tijdens het onderzoek.

Hoe lang duurt het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30-45 minuten



Wat gebeurt er na het onderzoek

Na het onderzoek, als je weer aangekleed bent, mag je naar huis. Je krijgt een polikliniekafspraak mee en een recept voor antibiotica. Door het inbrengen van de katheter kan je plasbuis en/ of je blaas enkele uren gevoelig blijven. Dit trekt vanzelf weg. Het best kan je zoveel mogelijk drinken, zodat de contrastvloeistof sneller wordt uitgeplast.

Hoe kom je aan de uitslag

De radioloog vertelt meestal wat hij op de foto's ziet. Op de polikliniekafspraak bij de kinderarts krijg je de definitieve uitslag van het onderzoek te horen.

Belangrijke dingen voor papa en/ of mama om te weten:

- Bij verhindering graag tijdig afbellen.
- Het inbrengen van de katheter gaat het beste wanneer uw kind ontspannen blijft liggen. (tip: neem iets mee om af te leiden, bijvoorbeeld een speeltje)
- Jonge kinderen kunnen bij het woord slangetje aan bijvoorbeeld een echte slang denken. In dit onderzoek wordt met een slangetje een dunne katheter bedoeld, die wordt ingebracht.
- Als uw kind nog klein is, kunt u aan de laborant een speciale schort vragen om naast uw kind te blijven staan tijdens het maken van de röntgenfoto's. Als uw kind groter is, dan mag u plaatsnemen achter een raam bij de laborant. Indien u zwanger bent, kunt u beter bij de laborant gaan staan. Dit in verband met mogelijk schadelijke straling van het apparaat.
- Vertel uw kind van tevoren dat het apparaat dat de foto's neemt, veel geluid kan maken. Het is belangrijk dat uw kind zo stil mogelijk blijft liggen.
- Op het verzoek van de radioloog moet uw kind gaan plassen, terwijl het op de tafel ligt. Dit is voor veel kinderen vreemd, het hoort echter bij het onderzoek. Houdt rekening met eventuele schaamtegevoelens van uw kind.
- Bij jongens kan het plassen na het onderzoek wat pijnlijk zijn. Stimuleer uw kind zoveel mogelijk te drinken, zodat de contrastvloeistof snel wordt uitgeplast.

U kunt uw kind helpen tijdens het onderzoek, door:

- Uw kind van tevoren goed te vertellen wat er gaat gebeuren, zodat uw kind zich enigszins kan voorbereiden. Houdt hierbij rekening met de leeftijd van uw kind.
- Zelf zo rustig mogelijk te blijven. Wanneer u zich gespannen voelt, zal uw kind dit zeker merken. Wellicht een idee om een ander vertrouwd persoon mee te laten gaan.
- Uw aandacht tijdens het onderzoek op uw kind te richten. Probeer uw kind af te leiden met een leuk speeltje of een knuffel.

Toestemming

Jij en je ouders hebben rechten en plichten in het ziekenhuis. Dit is volgens de wet geregeld. De WGBO: Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Dit betekent onder andere dat je duidelijke informatie krijgt van de mensen die in het ziekenhuis werken, voordat er een onderzoek wordt gedaan.

Dit heet informatie en toestemming. Als je onder de twaalf jaar bent, geven je ouders toestemming voor een onderzoek. Als je ouder bent dan twaalf en jonger dan zestien jaar, dan moeten jij en je ouders allebei toestemming geven voor een onderzoek. Als je ouder bent dan zestien jaar, dan mag je zelf toestemming geven voor een onderzoek. Meer uitleg over deze wet kun je vinden op de internetsite:

www.jadokterneedokter.nl



www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Mictie cystogram bij kinderen
800190-NL / 2012-08

