

Bartholinicyste

Gynaecologie



Beter voor elkaar

Bartholinicyste

De klier van Bartholini ligt onder de buitenste schaamlip, met de opening nauwelijks zichtbaar aan de binnenzijde van de binnenste schaamlip vlakbij de ingang van de schede.

Bij een acute ontsteking gaat deze klier zwellen met ophoping van kliervocht en er ontwikkelt zich een abces. U kunt vrij hevige pijn krijgen met koorts en het lopen is vaak uitermate pijnlijk terwijl u nauwelijks op één kant kunt zitten. Na enkele dagen ontlast deze zwelling zich meestal vanzelf maar vanwege de pijn kan men daar niet altijd op wachten.

Uw behandelend arts heeft met u besproken dat u opgenomen moet worden voor het laten verwijderen van een Bartholinicyste. Vervolgens wordt u doorverwezen naar de afdeling Centrale opnameplanning. Daar worden uw gegevens genoteerd en wordt zo mogelijk een opnamedatum met u afgesproken. U krijgt of telefonisch of schriftelijk de definitieve opname datum door. Bij de definitieve opnamedatum hoort u ook of u nuchter moet zijn bij de opname. Dit houdt in dat u de dag vóór de opname na 24.00 uur niet meer mag eten, drinken en roken.

In overleg met u wordt een afspraak op de Preoperatieve polikliniek gemaakt. De anesthesist bespreekt met u de gang van zaken bij de operatie en de vorm van narcose die voor u het meest geschikt is.

De operatie

De operateur wordt volgens een rooster ingedeeld. Dit houdt in dat de operatie niet automatisch wordt uitgevoerd door de arts bij wie u op de polikliniek geweest bent. Door de planning van de operatie op korte termijn is dat ook moeilijk te plannen.

De duur van de operatie is ongeveer vijf minuten als de cyste alleen ingesneden wordt. Als de cyste verwijderd wordt, duurt de operatie ongeveer 30 minuten.

Bij de ingreep kan de klier opengemaakt worden, zodat de klier zich volledig kan ontlasten en zo kan genezen. Soms wordt ervoor gekozen de klier in zijn geheel te verwijderen.

Er kan een drain (slangetje) in de wond achtergelaten worden om wondvocht en pus goed te kunnen laten aflopen.

Complicaties / risico's

Ondanks voorzorgsmaatregelen kunnen er complicaties ontstaan zoals koorts, ontsteking van het geopereerde gebied of een nabloeding. Wanneer dat gebeurt als u thuis bent kunt u contact opnemen met onze polikliniek.

T 010 297 52 40

Ontslag en nazorg

Voordat u naar huis gaat, komt de zaalarts of een van de gynaecologen bij u langs om de operatie te bespreken. Over het algemeen mag u dezelfde dag naar huis, maar afhankelijk van het verloop kan dat ook later zijn. Dit zal de gynaecoloog met u bespreken. U krijgt een afspraak mee voor poliklinische controle na drie weken.

Pijnbestrijding

Vooral de eerste dagen tot een week kunt u veel pijn hebben. U kunt hiervoor de pijnstilling innemen die met de anesthesist is afgesproken op de preoperatieve polikliniek.

Als de wondgenezing gepaard gaat met pussende afscheiding, kunnen zit-sodabaden verlichting geven. Er kan een bloeduitstorting onder de huid van het geopereerde gebied ontstaan, dit is echter onschuldig en het verdwijnt vanzelf.

Heeft u vragen die u tijdens het polikliniekbezoek wilt stellen, schrijft u deze dan op een briefje en neem ze mee naar het polikliniekbezoek.



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.