

Marcaïnisatie van de heup

Pijnbestrijding



Beter voor elkaar

Marcaïnisatie (gewrichtsverdoving) van een heup

De specialist van het pijnteam of de orthopedisch chirurg heeft in overleg met u besloten om tot een marcaïnisatie over te gaan. In deze folder vindt u informatie over de behandeling. In de week voor de behandeling krijgt u een schriftelijke oproep.

Het doel van deze behandeling is na te gaan of klachten worden veroorzaakt door een aandoening van de heup.

De behandeling vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte operatiekamer. U wordt dringend verzocht geen sieraden of piercings te dragen, laat deze kostbaarheden thuis.

Vorbereiding

De behandeling vindt plaats in dagopname. Dit betekent dat u zich op de dag van de behandeling, op de afgesproken tijd, bij de afdeling Opname komt melden, waarna u naar de afdeling Dagbehandeling wordt gebracht. Hier wijst men u uw bed en u krijgt een blauw operatiejack wat u aan moet trekken. Het kan zijn dat u nog even moet wachten voor u aan de beurt bent.

Vervolgens wordt u naar de voorbereidingsruimte van de operatie afdeling gebracht. U wordt ontvangen door de medewerkers van de holding. Zij controleren de patiënt gegevens, op allergieën, antistolling gebruik en de juiste locatie van de behandeling om links/ rechts verwisseling te voorkomen.

Behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op de rug met een kussen onder het hoofd. Onder röntgendoorlichting wordt de injectienaald in de heup ingebracht. Om er zeker van te zijn dat de naald het heupgewricht heeft bereikt, wordt er een kleine hoeveelheid contrastmiddel in het gewricht gespoten. Daarna wordt door dezelfde naald een verdovende en een ontstekingsremmende vloeistof ingespoten.

Na de behandeling wordt u terug gebracht naar de voorbereidingsruimte, waar u even kunt herstellen van de behandeling.

Nazorg

- na een injectie kan er napijn optreden; Uw arts zal u informeren of u hiervoor iets kunt nemen;
- u mag niet alleen naar huis of zelf autorijden;
- bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen, graag voordat de afspraak gemaakt wordt, overleggen met uw behandelend arts.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt contact opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding.

Zij zijn van maandag tot en met vrijdag te bereiken tussen 8.15 en 16.30 uur via telefoonnummer:

T 010 297 54 30

www.ikazia.nl



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.