

Trigeminus Neuralgie

Pijnbestrijding



Beter voor elkaar

Trigeminus Neuralgie (aangezichtspijn)

De specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten om u een injectie te geven tegen aangezichtspijn.

In deze folder vindt u informatie over de behandeling.

Algemeen

- De behandeling vindt plaats op de operatiekamer. U wordt dringend verzocht geen sieraden of piercings te dragen, laat deze kostbaarheden thuis.
- Het doel van de behandeling is om de klachten te laten verminderen of verdwijnen.
- De nervus trigeminus is de vijfde hersenzenuw. Deze bestaat uit drie takken en is verantwoordelijk voor het gevoel in het aangezicht.
- Ongeveer twee weken voor de behandeling krijgt u een schriftelijke oproep

Vorbereiding

De behandeling vindt plaats in dagopname.

Dit betekent dat u zich op de dag van de behandeling, op de afgesproken tijd, bij de opname komt melden, waarna u naar de afdeling dagbehandeling wordt gebracht.

U wordt naar een bed gebracht en u krijgt een blauw operatiejasje om aan te trekken.

Het kan zijn dat u nog even moet wachten voor u aan de beurt bent. U wordt naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling gebracht.

Hier wordt een infuus (een plastic sonde met daaraan een zak met vloeistof) bij u ingebracht. Dan wordt u naar de operatiekamer gereden en kan de behandeling beginnen.

Behandeling

De behandeling vindt plaats onder een roesje omdat de procedure pijnlijk kan zijn.

Met behulp van röntgendoorlichting wordt via de wang een naald ingebracht naar de kern van de aangezichtszenew (ganglion gasseri) en wordt een medicijn achtergelaten.

Of er wordt met behulp van röntgendoorlichting een speciale elektrode via de wang naar de aangezichtszenew (ganglion gasseri) gebracht en wordt deze met stroom behandeld.

- Na de behandeling kan tijdelijk een dof gevoel ontstaan in het deel van het gezicht waar eerst de pijn zat;
- Bij gebruik van bloedverdunnende medicijnen, graag voor het onderzoek, overleggen met de arts
- Bij zwangerschap of koorts kan de behandeling niet doorgaan.

Omdat u een roesje heeft gehad moet u met begeleiding naar het ziekenhuis komen, u kunt niet alleen naar huis.

Polikliniek Pijnbestrijding

T 010 297 54 30

www.ikazia.nl



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.