

Septumcorrectie

KNO



Beter voor elkaar

Septumcorrectie (neustussenschot)

Na overleg met uw arts heeft u besloten om een neuscorrectie te ondergaan.

In deze folder krijgt u informatie over de ingreep (operatie) waarbij het neustussenschot wordt gecorrigeerd (aangepast).

Het neustussenschot (septum) is de scheidingswand tussen het linker en rechter deel van de neus. Als het neustussenschot scheef staat, kan dit de doorgang van de neus beïnvloeden en verstopping van de neus veroorzaken. Ook kan het aanleiding zijn tot steeds terugkerende bijholte ontstekingen. Scheefstand van het tussenschot kan ontstaan door spontane scheefgroei of een breuk.

Doel

Het doel van de u voorgestelde ingreep (operatie) is het rechtzetten van het neustussenschot, zodat de ademhaling door de neus verbetert. Soms zal de ingreep samen worden gedaan met een neusschelpverkleining of een bijholten operatie.

Vorbereiding

De KNO-arts overlegt met u of u onder lokale (plaatselijke) verdoving of onder algehele narcose geopereerd wil worden. Afhankelijk van uw gezondheidstoestand en leeftijd kunt u nog gezien worden door een andere specialist, zoals de cardioloog, radioloog of de internist.

Als u onder algehele narcose geholpen zult worden, wordt u doorverwezen naar de afdeling centrale opnameplanning. Daar worden uw gegevens opgeschreven en een datum van de operatie met u afgesproken. U krijgt in ieder geval of schriftelijk of telefonisch bericht van de afdeling centrale opnameplanning wanneer de ingreep (operatie) zal plaatsvinden. In overleg met u wordt een afspraak gemaakt op de preoperatieve polikliniek.

Daar heeft u een gesprek met de anesthesist (anesthesie betekent gevoelloosheid en gaat over allerlei soorten verdovingen)

De anesthesist bespreekt dingen zoals hoe het is met uw gezondheid, uw medicijngebruik en welke narcose u graag wil. Soms wordt er bloedonderzoek of een röntgenfoto afgesproken. De verpleegkundige op de preoperatieve polikliniek geeft u informatie over de gang van zaken als u opgenomen wordt. U krijgt een brochure mee met informatie over opname in het Ikazia Ziekenhuis.

Op de afgesproken datum moet u 'nuchter' naar het ziekenhuis komen. Dat wil zeggen dat u vanaf 's avonds voorafgaand 24.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken.

De ingreep

De ingreep duurt ongeveer 1 uur. De KNO-arts voert de operatie uit via een inwendige (onzichtbare) huidsnede aan de binnenkant van het neusgat. De arts maakt het slijmvlies los van het (kraak)been. Dan kan het

tussenschot worden rechtgezet. De huidsnede wordt gehecht met zelfoplosbare hechtingen. Aan weerszijden van het tussenschot kunnen plastic plaatjes worden ingehecht die als spalk dienen; soms kunnen er ook tampons gebruikt worden.

Als er ook een neusschelp verkleining met u is afgesproken, verwijdert de KNO-arts in de lengterichting een strook slijmvlies van een of beide neusgaten. Als het nodig is wordt aan het einde van de ingreep een tampon in de neus achtergelaten.

Na de ingreep

Na de operatie heeft u meestal weinig pijn. Bij pijnklachten kunt u Paracetamol (maximaal 6 x daags 500 mg) innemen. De eerste of tweede dag na de ingreep worden de eventueel ingebrachte tampons verwijderd. In zeldzame gevallen moeten de tampons langer in de neus te blijven. De arts bespreekt dat met u.

Tijdens de genezing van het slijmvlies (4 – 6 weken) treedt er korstvorming en overvloedig slijmvorming op. Het is gedurende die periode van belang om de neus regelmatig met zoutoplossing (1 eetlepel zout op 1 liter water) te spoelen.

Naar huis

In de regel kunt u de dag na de operatie (bij volledige narcose) of enkele uren na de operatie (bij plaatselijke verdoving) naar huis. Er wordt een controle afspraak op de polikliniek gemaakt. Het is verstandig niet te roken, omdat dit de wondgenezing van het slijmvlies nadelig beïnvloedt

Complicaties (problemen)

Bij elke ingreep is een kans op complicaties. De complicaties van een septumcorrectie, zoals een nabloeding, is klein (1 – 5%).

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze uiteraard nader bespreken met de KNO-arts.

Polikliniek KNO

T 010 297 53 30

www.ikazia.nl



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.