

Septumcorrectie

KNO



Beter voor elkaar

Septumcorrectie

Na overleg met uw arts heeft u ingestemd met een neuscorrectie.

In deze folder krijgt u informatie over de ingreep waarbij het neustussenschot wordt gecorrigeerd.

Het neustussenschot (septum) is de scheidingswand tussen het linker en rechter deel van de neus. Als het neustussenschot scheef staat, kan dit de doorgankelijkheid van de neus beïnvloeden en verstopping van de neus veroorzaken. Ook kan het aanleiding zijn tot steeds terugkerende bijholte ontstekingen. Scheefstand van het tussenschot kan ontstaan door spontane scheefgroei of een breuk.

Doel

Het doel van de u voorgestelde ingreep is het rechtzetten van het neustussenschot, zodat de ademhaling door de neus verbetert. Soms zal de ingreep gecombineerd worden met een neusschelpverkleining of een bijholten operatie.

Vorbereiding

De KNO-arts overlegt met u of u onder lokale (plaatselijke) verdoving of onder algehele narcose geopereerd wil worden. Afhankelijk van uw gezondheidstoestand en leeftijd kunt u nog gezien worden door een andere specialist, zoals de cardioloog, radioloog of de internist.

Als u onder algehele narcose geholpen zult worden, wordt u doorverwezen naar de afdeling centrale opnameplanning. Daar worden uw gegevens genoteerd en zo mogelijk wordt een datum van de operatie met u afgesproken. U krijgt in ieder geval of schriftelijk of telefonisch bericht van de afdeling centrale opnameplanning wanneer de ingreep zal plaatsvinden. In overleg met u wordt een afspraak gemaakt op de preoperatieve polikliniek.

Daar heeft u een gesprek met de anesthesist over uw gezondheidstoestand en (eventueel) medicijngebruik en wordt ook de vorm van narcose met u besproken. Zonodig wordt er aanvullend bloedonderzoek of een röntgenfoto afgesproken.

De verpleegkundige op de preoperatieve polikliniek geeft u informatie over de gang van zaken als u opgenomen wordt. U krijgt een brochure mee met informatie over opname in het Ikazia Ziekenhuis.

Op de afgesproken datum moet u 'nuchter' naar het ziekenhuis komen.

Dat wil zeggen dat u vanaf 's avonds voorafgaand 24.00 uur niet meer mag eten, drinken of roken.

De ingreep

De ingreep duurt ongeveer 1 uur. De KNO-arts voert de operatie uit via een inwendige (onzichtbare) huidsnede aan de binnenkant van het neusgat. De arts maakt het slijmvlies los van het (kraak)been. Dan kan het tussenschot worden rechtgezet. De huidsnede wordt gehecht met zelfoplosbare hechtingen. Aan weerszijden van het tussenschot kunnen plastic plaatjes worden ingehecht die als spalk dienen; soms kan worden volstaan met alleen tampons.

Indien ook een neusschelp verkleining met u is afgesproken, verwijdert de KNO-arts in de lengterichting een strook slijmvlies van een of beide neusgaten. Indien nodig wordt aan het einde van de ingreep een tampon in de neus achtergelaten.

Na de ingreep

Na de operatie heeft u doorgaans weinig pijn. Bij pijnklachten kunt u Paracetamol (maximaal 6 x daags 500 mg) innemen. De eerste of tweede dag na de ingreep worden de eventueel ingebrachte tampons verwijderd. In zeldzame gevallen dienen de tampons langer in de neus te blijven. De arts bespreekt dat met u.

Gedurende de genezing van het slijmvlies (4 – 6 weken) treedt er korstvorming en overvloedig slijmvorming op. Het is gedurende die periode van belang om de neus regelmatig met zoutoplossing (1 eetlepel zout op 1 liter water) te spoelen.

Naar huis

In de regel kunt u de dag na de operatie (bij volledige narcose) of enkele uren na de operatie (bij plaatselijke verdoving) naar huis. Er wordt een controle afspraak op de polikliniek gemaakt. Het is verstandig niet te roken, omdat dit de wondgenezing van het slijmvlies nadelig beïnvloedt.

Complicaties

Bij elke ingreep is een kans op complicaties. De complicaties van een septumcorrectie, zoals een nabloeding, is klein (1 – 5%).

Tenslotte

Uiteraard is de medische situatie van iedere patiënt verschillend. Het kan zijn dat om bepaalde redenen afgeweken wordt van het hiervoor geschrevene.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u deze uiteraard nader bespreken met de KNO-arts.

Polikliniek KNO

T 010 297 53 30

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Neustussenschotcorrectie (Septumcorrectie)
800252-NL / 2012-08