

Entropion / Ectropion

Correctie onderoogleden

Oogheelkunde



Beter voor elkaar

Correctie van een naar binnen / of naar buiten draaiend onderooglid

Entropion

Entropion is een naar binnen gedraaide rand van het onderooglid. De oogleden rollen met het onderooglid mee naar binnen toe. Hierdoor kunnen de oogleden tegen het hoornvlies aan schuren en het hoornvlies beschadigen. Soms is het entropion niet heel de tijd aanwezig maar rolt het onderooglid pas naar binnen bij het dichtknijpen van de oogleden.

Ectropion

Ectropion is een naar buiten gedraaide rand van het onderooglid. De afwijking veroorzaakt klachten en is cosmetisch storend omdat de rode binnenzijde van het ooglid zichtbaar is. Het slijmvlies van het onderooglid kan verdikt raken.

Zowel entropion als ectropion wordt meestal veroorzaakt door verslapping van de huid.

Wanneer een entropion klachten veroorzaakt is het verstandig om de afwijking met een kleine operatie te laten verhelpen

Bloedverdunnende medicijnen

Zowel bij een entropioncorrectie als bij een ectropioncorrectie moeten de bloedverdunnende medicijnen, bijvoorbeeld Ascal, Acetylsalicylzuur, Aspirine, Sintrom, Acecoumarol etc., één week voor de ingreep gestopt te worden. De dag na de ingreep kunt u weer opnieuw met de bloedverdunding beginnen tenzij de oogarts anders afspreekt.

Ingreep

De ingreep vindt plaats in de behandelkamer van de polikliniek oogheelkunde. U ligt in een stoel vergelijkbaar met die van de tandarts. Allereerst wordt de huid rond het betreffende oog ontsmet, waarna de oogarts u een aantal prikjes geeft om het ooglid te verdoven.

Terwijl de verdoving inwerkt worden uw haar en kleding afgedekt met steriele doeken. Vervolgens wordt het ooglid operatief ingekort, zodat de huid weer in de goede positie tegen het oog aan komt te liggen. De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. Er worden dunne (nylon) hechtingen gebruikt, die een week na de ingreep verwijderd worden. Op het uiteinde van de hechtingen wordt een pleister geplakt.

Na de ingreep

Na de ingreep blijft u ongeveer een half uur op de polikliniek oogheelkunde om zeker te weten dat er geen nabloeding optreedt. U krijgt dan een kopje koffie of thee. Na een half uur mag u naar huis. Één week na de ingreep verwijdert de assistente de hechtingen en controleert de oogarts nog of alles goed is.

U dient de wond droog te houden en de pleister er niet af te trekken. Indien een pleister er vanzelf afvalt is dat geen bezwaar, u hoeft hier niets aan te doen. Tegen eventuele napijn mag u een Paracetamoltablet innemen, echter geen Aspirine in verband met de bloedverdunnende werking. Uw oog kan na de ingreep gezwollen zijn en er kan wondvocht uitkomen. Het is prettig om een gekoeld gelbrilletje (verkrijgbaar bij de drogist) of ijsblokjes in plastic te gebruiken om de zwelling en de pijn te verlichten.

Indien de wond gaat bloeden moet u het volgende doen:

- Sluit het oog;
- Ga op de bank of het bed liggen;
- Druk een schone zakdoek met uw handpalm stevig tegen het oog, houdt dit 20 minuten vol;
- Als dit niet helpt moet u contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Tussen 8.30 uur en 16.30 uur via **T** 010 297 53 80
Anders via het algemene telefoonnummer **T** 010 297 50 00.

www.ikazia.nl



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.