

# Echo-Endo via de anus

Maag-Darm-Levercentrum



Beter voor elkaar



## **Inleiding**

Door middel van deze folder wil het Ikazia ziekenhuis u informeren over de endoscopische echografie die voor u is afgesproken. Hierin wordt omschreven wat een endoscopische echografie is en hoe de voorbereiding, de uitvoering en de nazorg van het onderzoek verlopen. Wij adviseren u om deze informatie zorgvuldig te lezen.

## **Wat is een endoscopische echografie**

Een endoscopische echografie is een onderzoek waarbij bepaalde afwijkingen aan de anus en endeldarm zichtbaar kunnen worden gemaakt met behulp van een echo-endoscoop, dit is een dunne buigzame slang. Op het einde van de endo-echoscoop is een echoapparaat bevestigd. Het echoapparaat zendt geluidsgolven uit waarvan de echo's weerkaatsen in het lichaam. Na weerkaatsing worden de echo's van de geluidsgolven opgevangen en omgezet in een zichtbaar beeld op een monitor. Doordat de geluidsgolven diep in het weefsel doordringen is het mogelijk informatie te verkrijgen over diepere lagen van de darmwand en de organen om de darm heen.

Via de endoscoop kan de arts instrumenten besturen waarmee ingrepen kunnen worden verricht. Er kan bijvoorbeeld met behulp van een dunne naald een biopsie en/of een punctie (weghalen van weefsel voor onderzoek) worden verricht.

Een endoscopische echografie duurt ongeveer 15–30 minuten.

## **Vorbereiding**

In principe is er voor een endo-echo via de anus geen voorbereiding noodzakelijk. Indien dit wel van toepassing is, bespreekt uw behandelend arts dit met u.

Voor het onderzoek hoeft u geen speciale kleding te dragen. U krijgt van ons een speciale onderzoeksbroek, die u kunt aantrekken nadat u uw onderlichaam heeft ontkleed.

Als u antistollingsmedicijnen gebruikt, dient u het onderstaande schema in acht te nemen. Overleg wel met uw behandelend arts of deze medicijnen voor het onderzoek gestaakt mogen worden. Het is belangrijk als u antistollingsmedicijnen gebruikt dit voor het onderzoek te melden aan de specialist die het onderzoek uitvoert.

Geneesmiddel:	Stoppen; tenzij u behandelend arts anders aangeeft.
Sintrom / Acenocoumarol	Minimaal 5 dagen voor het onderzoek
Plavix	7 dagen voor het onderzoek
Aspirine / Ascal / Acetosal	Hoeft niet gestopt te worden
Marcoumar	Minimaal 10 dagen voor het onderzoek

# PROCEDURE OP DE ENDOSCOPIE–AFDELING

## Vorbereiding

Als u aankomt, dient u zich bij de balie te melden: routenummer 19.

Hierna kunt u plaatsnemen in de wachtruimte.

U wordt uit de wachtruimte opgehaald en naar de voorbereidingsruimte gebracht. U krijgt van ons de speciale onderzoeksbroek, die u vlak voor het onderzoek aan kan trekken.

Indien u in gezelschap komt, dient uw begeleiding tijdens het onderzoek in de wachtruimte te wachten. Het is niet toegestaan dat uw begeleiding tijdens het onderzoek aanwezig is op de onderzoekskamer.

Het kan door onvoorziene omstandigheden een enkele keer voorkomen dat het onderzoek door een andere endoscopist wordt uitgevoerd dan oorspronkelijk op het programma stond.

## Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een endoscopist, die wordt geassisteerd door twee endoscopie–assistenten.

Tijdens een endoscopische echografie via de anus ligt u op uw linkerzij op de onderzoeksbank. De arts brengt de endoscoop via de anus in en maakt beelden van de darmwand. Via de endoscoop laat de arts eventueel water in de dikke darm lopen, dit geeft een beter resultaat. Water geleidt geluidsgolven namelijk goed. Als de arts het nodig acht zal de arts tijdens het onderzoek een stukje weefsel wegnemen en/of opzuigen voor verder onderzoek. Dit is niet pijnlijk, maar kan wel wat bloedverlies veroorzaken. Het weggenomen weefsel wordt vervolgens onder de microscoop onderzocht.

## Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de voorbereidingsruimte waar u zich weer aan kunt kleden.

## **Eventuele bij – of nawerkingen**

Na het onderzoek is het mogelijk dat u pijnklachten ervaart, meestal als gevolg van krampen door de ingeblazen lucht. Deze klachten nemen vaak snel af. Over het algemeen is een endoscopische echografie een veilig onderzoek. Complicaties komen gelukkig zelden voor, maar wij willen u hierover wel informeren.

Soms kan tijdens het onderzoek de darmwand beschadigen.

De belangrijkste klacht die hierbij optreedt is buikpijn en later koorts. In enkele gevallen is ziekenhuisopname noodzakelijk.

## **Nazorg**

Na het onderzoek wordt u teruggebracht naar de voorbereidingsruimte waar u zich weer aan kunt kleden.

## **De uitslag**

Vaak zal de arts, die het onderzoek heeft verricht, meteen de (voorlopige) uitslag aan u meedelen. Het onderzoek van weefselstukjes duurt echter enkele dagen. De arts, die het onderzoek aangevraagd heeft, bespreekt met u de resultaten en de eventuele behandeling.

.....

## **Telefoonnummers**

De volgende telefoonnummers zijn voor u van belang als u de arts of de endoscopieafdeling wilt bereiken:

### **Endoscopieafdeling**

**T** 010 297 53 74

Van maandag tot en met vrijdag van 8.15 – 16.30 uur

### **Buiten kantooruren via de telefoniste dienstdoende arts-assistent Inwendige Geneeskunde**

**T** 010 297 50 00

Mocht u thuis nog vragen hebben over het onderzoek, belt u dan met de endoscopieafdeling.

[www.ikazia.nl](http://www.ikazia.nl)



**Ikazia Ziekenhuis**  
Montessoriweg 1  
3083 AN Rotterdam  
[www.ikazia.nl](http://www.ikazia.nl)

Endoscopische Echografie via de anus  
800572-NL / 2012-08