

Pleurabiopsie

Longziekten



Beter voor elkaar

Pleurabiopsie

Binnenkort wordt bij u een pleurabiopsie verricht. Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van weefsel van het borstvlies wanneer er vocht tussen de longvliezen aanwezig is (pleuritis).

Het onderzoek vindt plaats in de behandelkamer van de polikliniek longziekten.

Vorbereiding

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt kan het onderzoek niet plaatsvinden. De arts beoordeelt of deze medicatie tijdelijk gestaakt kan worden.

U hoeft niet nuchter te zijn voor dit onderzoek.

De pleurabiopsie

Tijdens het onderzoek zit u op een kruk en wordt uw rug bedekt met een steriele doek. U krijgt eerst een verdovingsprik waarna een klein sneetje tussen de ribben wordt gemaakt. Met een speciale naald wordt een aantal keren een stukje borstvlies weggenomen. Na het onderzoek wordt het wondje goed afgeplakt. Soms wordt met een dunne slang (drain) vocht afgetapt. Het kan voorkomen dat in de borstkas een slang (drain) wordt achtergelaten.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Na enige tijd wordt een longfoto gemaakt. Wanneer u een slang (drain) heeft gekregen kan later worden beslist wanneer deze wordt verwijderd. In sommige gevallen wordt tevoren een medicijn via de slang in de borstholte achtergelaten.

Heeft u nog vragen?

Stel deze dan aan de longarts die het onderzoek uitvoert, of u kunt bellen met polikliniek Longziekten.

T 010 297 53 60

Van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur.

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Pleurabiopsie
800610-NL / 2012-08