

# Carnitine infuus

Pijnbestrijding



Beter voor elkaar



Deze folder geeft u aanvullende informatie over dystrofie en het carnitine infuus. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, stelt u deze dan aan de arts of verpleegkundige op de polikliniek Pijnbestrijding.

Bij dystrofie wordt een lichaamsdeel slechter doorbloed, zodat er minder zuurstof in dat lichaamsdeel komt. Het lichaam stelt dan automatisch de stofwisseling in dat gebied 'op de spaarbrander', zodat ook minder zuurstof nodig is.

Als we door de dystrofiebehandeling de doorbloeding kunnen herstellen gaat helaas de stofwisseling niet ook weer automatisch terug naar normaal. We moeten een extra zetje geven. Dat gebeurt met het carnitine infuus.

U komt hiervoor op de afgesproken tijd naar de polikliniek pijnbestrijding. In de behandelruimte wordt een infuusnaaldje bij u ingebracht, waarop het infuus wordt aangesloten. In de naald wordt vervolgens een stof gespoten die alle haarvaatjes, de kleinste bloedvaatjes, goed opent. U wordt daar een beetje slaperig van, maar dat gaat snel voorbij.

Als alle haarvaatjes volgens onze meetapparatuur goed openstaan, en de doorbloeding dus maximaal is, wordt een zij-infuus met carnitine aangesloten. Daar merkt u verder niets van.

Als het infuus helemaal is ingelopen, wordt het naaldje door de verpleegkundige verwijderd en mag u weer naar huis.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u bellen met de polikliniek Pijnbestrijding.

Van maandag tot en met donderdag tussen 8.15 – 16.30 uur.

**T** 010 297 54 30

[www.ikazia.nl](http://www.ikazia.nl)



**Ikazia Ziekenhuis**  
Montessoriweg 1  
3083 AN Rotterdam  
[www.ikazia.nl](http://www.ikazia.nl)

Carnitine infuus  
800623-NL / 2012-09