

Ketamine infuus behandeling

Pijnbestrijding



Beter voor elkaar

Ketamine infuus behandeling

De specialist van het pijn team heeft in overleg met u besloten om tot een infuus behandeling over te gaan.

In de week voor de behandeling krijgt u een schriftelijke oproep.

In deze folder vindt u informatie over de behandeling met een ketamine infuus.

Algemeen

De behandeling wordt over het algemeen toegepast bij patiënten met chronisch regionaal pijn syndroom type 1. Met name bij patiënten met langdurige CRPS waarbij pijn op de voorgrond staat.

Vorbereiding

De behandeling vindt plaats in opname van 4 á 5 dagen. Via de afdeling Centrale opnameplanning krijgt u informatie over de opnamedatum en algemene informatie over opname in het ziekenhuis.

Op de dag van opname kunt u zich melden bij de afdeling Opname, op de begane grond, route 61.

U wordt naar de afdeling gebracht waar u een bed krijgt toegewezen.

Behandeling

Het aanprikken van het infuus gebeurt op de verkoeverkamer wat een onderdeel is van de operatie afdeling.

Op het infuus wordt een pomp aangesloten met de medicijnen.

U blijft vervolgens een uur op de verkoeverkamer waar uw pols ademhaling en bloeddruk wordt gecontroleerd.

In dit uur kunnen de medicijnen door de anesthesioloog / pijnbestrijder worden aangepast aan wat u nodig heeft.

Wanneer alles goed is gaat u met pomp en infuus terug naar de afdeling. Het is de bedoeling dat u 4 á 5 dagen in het ziekenhuis verblijft.

Het doel van de behandeling is pijnreductie tot vele maanden na deze behandeling.

Bijwerkingen

Er kan een sensatie zijn van 'raar voelen' in het hoofd, evenals dromen.

Na de behandeling wordt het infuus en pomp verwijderd, en mag u naar huis.

- u mag niet alleen naar huis of zelf autorijden;
- Wilt u als u als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt met de arts overleggen of en wanneer deze, tijdelijk, gestaakt moeten worden;
- Als u zwanger bent kan deze behandeling niet bij u toegepast worden.
- Ook bij koorts kan de behandeling niet plaatsvinden.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding

T 010 297 54 30

van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Ketamine infuus behandeling
800659-NL / 2012-09