

TRH test

Interne geneeskunde



Beter voor elkaar

Uw arts heeft met u afgesproken dat er een TRH-test afgenomen wordt. In deze folder kunt u lezen hoe dat in zijn werk gaat. Heeft u na het lezen van de informatie vragen, stelt u deze dan gerust aan de arts of verpleegkundige.

Lange TRH test

Dit is een onderzoek waarbij getest wordt hoe uw hypofyse (hersenaanhangsel) en schildklier functioneren.

De proef duurt ongeveer 2 uur.

Voor het onderzoek wordt een naaldje in uw arm ingebracht. Dan wordt bloed afgenomen door een arts of verpleegkundige. Vervolgens krijgt u TRH ingespoten; deze stof stimuleert de hormoonafgifte. Als bijwerking hiervan kunt u een warm gevoel krijgen.

Na 30, 60, 90 en 120 minuten komt de arts of verpleegkundige bij u om nogmaals bloed bij u af te nemen.

Tijdens de proef heeft u bedrust. Na de proef wordt het naaldje uit uw arm verwijderd.

U hoeft voor dit onderzoek niet nuchter te zijn. Dit onderzoek kan op elk moment van de dag worden uitgevoerd.

Het duurt enkele dagen voor de uitslag bekend is.

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

TRH test
800661-NL / 2013-10