

Slokdarmecho met een roesje (Midazolam)

Cardiologie



Beter voor elkaar

Inleiding

Uw cardioloog heeft voor u een slokdarmecho aangevraagd. Dit is een onderzoek waarbij er via de slokdarm naar uw hart gekeken wordt. Net als bij een maagonderzoek wordt hiervoor een zogenaamde echoscoop ingebracht.

Het onderzoek is noodzakelijk om meer informatie over uw hart te verkrijgen, met name over de gedeelten van het hart die met een 'gewoon' echocardiogram niet goed zichtbaar zijn.

Vorbereidingen die u zelf vooraf moet treffen

Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, mag u vanaf 6 uur vóór het onderzoek **niet roken, drinken en eten.**

Als u in het verleden slikklachten heeft gehad of als een dergelijk onderzoek (bijvoorbeeld een maagonderzoek) problemen bij u opleverde, bespreek dit dan vóór het onderzoek met de arts.

Een uur voor het tijdstip van de slokdarmecho moet u zich melden voor opname, bij de balie in de hal. U wordt opgenomen op de afdeling Dagbehandeling en vervolgens zal een verpleegkundige u met bed naar de echokamer brengen.

Wie voert het onderzoek uit

De cardioloog zal in samenwerking met de echolaborante het onderzoek uitvoeren.

Wat houdt het onderzoek in

Net als bij het 'gewone' echocardiogram, wordt u ook voor dit onderzoek verzocht het bovenlichaam te ontbloten. De echolaborante zal voorafgaand aan het onderzoek uw keel verdoven met een spray. Dit smaakt bitter en u zult een dik gevoel in de keel krijgen. Ook wordt een infuusnaaldje in uw rechterarm ingebracht waardoor voor het onderzoek de medicatie wordt ingespoten. U valt door dit medicijn licht in slaap.

U krijgt een 'knijpertje' om uw vinger om uw zuurstofgehalte in het bloed te meten. Om te voorkomen dat u in de echoscoop kunt bijten, zal er een bijtring tussen uw tanden geplaatst worden. Heeft u een gebitsprothese dan moet deze voor het onderzoek uitgedaan worden.

De echoscoop wordt dan door de cardioloog ingebracht. U kunt daarbij helpen door te slikken als u dat gevraagd wordt. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Na het onderzoek

Omdat uw keel verdoofd werd mag u gedurende een uur na afloop van het onderzoek nog niets eten en drinken.

Op de afdeling Dagbehandeling is een bed voor u gereserveerd waar u minimaal 2 uur na het onderzoek verblijft om uit te slapen.

Zodra u naar huis mag, mag u **NIET** zelfstandig een voertuig besturen of aan het verkeer deelnemen. Het beste kunt u vragen of iemand u op kan halen.

Heeft u vragen

We hebben geprobeerd door middel van deze informatiefolder u zo duidelijk mogelijk te informeren over dit onderzoek. Als u nog vragen heeft, stelt u deze dan alstublieft voor het onderzoek aan de arts of de assistente.

U kunt ook contact opnemen met de polikliniek Cardiologie.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15–16.30 uur.
T 010 297 52 10

Vermeld u dan duidelijk om welk onderzoek het gaat.

www.ikazia.nl



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.