

Marcaïnisatie van het SI gewricht

Pijnbestrijding



Beter voor elkaar

Marcaïnisatie (gewrichtsverdooving) van het sacro iliacale gewricht

De specialist van het pijnteam heeft in overleg met u besloten om tot een marcaïnisatie over te gaan. In deze folder vindt u informatie over de behandeling. In de week voor de behandeling krijgt u een schriftelijke oproep.

Gebruikt u bloedverdunders, bespreekt u dat dan met uw behandelend arts.

Het doel van deze behandeling is na te gaan of klachten worden veroorzaakt door een aandoening van het S.I gewricht.

De behandeling vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte operatiekamer. U wordt dringend verzocht om geen sieraden of piercings te dragen, en laat kostbaarheden thuis.

Vorbereiding

De behandeling vindt plaats in dagopname.

Dit betekent dat u zich op de dag van de behandeling, op de afgesproken tijd bij de afdeling opname meldt waarna u naar de afdeling

Dagbehandeling wordt gebracht.

Hier wijst men u uw bed en u krijgt een blauw operatiejack wat u aan moet trekken.

Misschien moet u nog even moeten wachten tot u aan de beurt bent.

Vervolgens wordt u naar de voorbereidingsruimte van de operatie afdeling gebracht.

Behandeling

Tijdens de behandeling ligt u op de buik met een kussen onder uw bekken. Onder röntgendoorlichting wordt een injectienaald in het S.I gewricht ingebracht.

Daarna wordt door de zelfde naald een verdovende en een ontstekingsremmend middel ingespoten.

Na de behandeling wordt u teruggebracht naar de voorbereidingsruimte, waar u even kunt herstellen van de behandeling.

Nazorg

- na een injectie kan er napijn optreden; uw arts zal u informeren of u hiervoor iets kunt nemen;
- u mag niet alleen naar huis autorijden;
- uw bloedsuikerwaarden kunnen stijgen;
- bij dames kan er een verstoring van de menstruatie cyclus voorkomen;
- en er kan tijdelijk krachtsverlies in het been optreden.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen, stelt u deze dan gerust!

De polikliniek Pijnbestrijding is van maandag tot en met vrijdag te bereiken van 8.30 – 16.30 uur

T 010 297 54 30

www.ikazia.nl



Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Marcainisatie van het SJ gewricht
800766-NL / 2013-06