

# Cryotherapie

(bevriezen van weefsel)

Gynaecologie



Beter voor elkaar

## **Inleiding**

Als u klachten heeft van abnormaal vaginaal bloedverlies, na bijvoorbeeld gemeenschap of beweging, kan dit betekenen dat uw baarmoedermond "ectropion" bevat dat snel bloedt. Ectropion ontstaat wanneer de slijmvliezen aan de binnenkant van de baarmoederhals zich uitbreiden naar de baarmoedermond. Dit weefsel is gezond maar wel kwetsbaar waardoor het voor klachten kan zorgen als het in overmaat aanwezig is.

Als de gynaecoloog geen ziekten van de baarmoedermond heeft kunnen vinden, kan dit weefsel behandeld worden met behulp van cryotherapie.

## **Wat is cryotherapie?**

Dit is een behandeling waarbij het weefsel dat voor klachten zorgt wordt bevroren. Voor deze ingreep hoeft u niet opgenomen te worden in het ziekenhuis. De gynaecoloog kan dit op de polikliniek uitvoeren.

Bij cryotherapie van de baarmoedermond worden de cellen die de bovenste laag vormen bevroren. In korte tijd groeit er dan weer nieuw weefsel aan.

Dit nieuwe weefsel is over het algemeen gezond weefsel dat weinig tot geen ectropion bevat.

## **Vorbereidingen voor de behandeling**

De cryotherapie behandeling is niet pijnlijk. U voelt niet dat het weefsel wordt bevroren. Wel voelt u dat uw arts bezig is met de behandeling.

Pijnmedicatie is niet nodig voor deze behandeling.

## **Hoe wordt cryotherapie uitgevoerd?**

U ligt met uw benen in de beensteunen;

- De arts brengt een spreider (het speculum) bij u in de vagina en uw baarmoedermond kan worden bekeken;
- Met stikstof wordt de bovenste dunne laag van de baarmoedermond behandeld;
- De bevroering duurt ongeveer vijf minuten.

## **Na de ingreep**

U kunt dunne, waterige afscheiding hebben na de behandeling. Deze afscheiding kan meerdere weken aanhouden. Ook kunt u wat licht bloeden. Gebruik direct na de ingreep maandverband, maar geen tampons. Om de baarmoedermond goed te laten genezen adviseren wij u om in de eerste twee weken na de ingreep geen gemeenschap te hebben, niet te gaan zwemmen of in bad te gaan.

## **Complicaties**

Een cryobehandeling is een veilige ingreep. In zeldzame gevallen kan er sprake zijn van bloedverlies of een infectie. Als u wel last heeft van bloedverlies, koorts of aanhoudende buikpijn kunt u direct contact opnemen met ons ziekenhuis.

## **Nacontrole**

De bovenste laag van de baarmoedermond zondert zich af van het onderliggende gezonde weefsel. Enkele dagen na de behandeling wordt dit weefsel door de gynaecoloog verwijderd. Er bestaat een kleine kans dat na de behandeling de ectropion terug groeit. Maakt u dan weer een afspraak met de gynaecoloog.

## **Vragen en contact**

Mocht u nog vragen hebben neemt u dan contact met ons op.

**T** 010 297 52 40

[www.ikazia.nl](http://www.ikazia.nl)



**Ikazia Ziekenhuis**  
Montessoriweg 1  
3083 AN Rotterdam  
[www.ikazia.nl](http://www.ikazia.nl)

Cryotherapie (bevrozen van weefsel)  
800862-NL / 2015-05