

Patiënteninformatie LONQUEX

Oncologie



Beter voor elkaar



Patiënten Service Programma LONQUEx

Uw arts heeft u Lonquex® (Lipegfilgastrim) voorgeschreven. Lonquex is een medicijn dat wordt toegediend

door middel van een injectie. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn hebben wij het Patiënten Service Programma opgericht.

Dit programma heeft als doel om het voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken tijdens de behandeling van Lonquex.

Jadim Medihands B.V. is een externe service die namens het Ikazia door de Maasstad Apotheek het

Patiënten Service Programma uitvoert. De verpleegkundigen van Jadim Medihands B.V. zijn

gespecialiseerd in het toedienen van de injecties, het klaarmaken van medicatie en het patiënten leren om zichzelf te kunnen injecteren.

Levering LONQUEx

De Maasstad Apotheek verzorgt de levering van Lonquex. Zij nemen voor de eerste keer telefonisch contact met u op om uw medicijnlijst met u door te nemen.

Zo is het duidelijk welke medicijnen u op dat moment gebruikt. Lonquex wordt afgeleverd in het Ikazia Ziekenhuis waar de oncologieverpleegkundige van de dagbehandeling u de medicatie zal overhandigen.

Toediening LONQUEx

De injectie moet 24 – 48 uur na chemotherapie toegediend te worden. De verpleegkundige van Jadim Medihands belt u op de dag dat u de chemotherapie heeft gekregen.

De verpleegkundige mag u 24 – 48 uur later (de volgende dag) de injectie toedienen.

Bewaren LONQUEX

Lonquex wordt in de apotheek in de koelkast bewaard (2–8 graden Celsius). Vanaf het moment van ontvangst van de Lonquex op de dagbehandeling, mag u dit buiten de koelkast bewaren.

Voor een comfortabele injectie is het belangrijk dat de voor gevulde spuit op kamertemperatuur is op het moment van toedienen.

Bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook Lonquex bijwerkingen geven. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- botpijn
- hoofdpijn
- griepachtige verschijnselen.

Deze klachten kunnen direct optreden, maar ook pas na een aantal dagen. U kunt hiertegen 2 tabletten paracetamol 500 mg innemen (maximaal 8 tabletten per 24 uur). Voor uitgebreide informatie of vragen, kunt u contact opnemen met de oncologieverpleegkundige.

T 010 2975270

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft over het middel Lonquex, dan kunt u op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 contact opnemen met de Maasstad Apotheek:

T 010 291 29 29.

Als u vragen heeft over de prikservice kunt u op werkdagen tussen 9.30 en 18.00 uur contact opnemen met Jadim Medihands B.V. :

T 030 25 67 880.

Buiten kantoortijden en in het weekend wordt u bij dringende vragen automatisch doorgeschakeld naar de spoedlijn.



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.