

Tatoeage na borstreconstructie

Plastische chirurgie



Beter voor elkaar

Inleiding

Na een borstreconstructie is het mogelijk om een tepeltatoeage te laten plaatsen. Dit kan ongeveer zes maanden na de tepelreconstructie. De tepeltatoeage is de laatste stap van de borstreconstructie en heeft als doel de 'uiterlijke' kwaliteit te verbeteren. De plastisch chirurg zal voor de ingreep hiervoor een machtiging aanvragen bij uw zorgverzekering. De tatoeage van de tepel en het tepelhof wordt in de meeste gevallen vergoed.

Voor de behandeling/ingreep

Het is belangrijk dat er **geen** bodylotion wordt gebruikt op de dag van de ingreep. Wanneer u bloedverdunners of antibiotica gebruikt, kunt u dit met de plastisch chirurg bespreken. Over het algemeen is de ingreep pijnloos. U kunt het plaatsen van een tatoeage zien als een ingreep. Zorg daarom dat u goed uitgerust bent en genoeg hebt gegeten en gedronken.

De behandeling wordt uitgevoerd door Ralph Moelker (cosmetisch pigmentatie specialist). De ingreep wordt gedaan op de polikliniek Plastische Chirurgie. De grootte, kleur en plaats van de tatoeage wordt dan meteen bepaald. Welke met een huidstift afgetekend wordt. Met naaldjes wordt een huidvriendelijke pigmentvloeistof onder de huid aangebracht. Dit is niet vervelend. Mocht het wel pijnlijk zijn, dan wordt extra verdoving onder de huid gebracht. De behandeling duurt ongeveer zestig minuten per tepel. De tatoeage wordt na afloop bedekt met vette gaasjes en verband. Na de behandeling kunt u gewoon zelfstandig naar huis.

Heeft u het verleden een allergische reactie hebben gehad bij het plaatsen van een tatoeage? Dan willen wij dat graag van te voren weten zodat wij passende maatregelen kunnen treffen tijdens en na de behandeling.

Na de ingreep

Een tatoeage is vergelijkbaar met een schaafwond. Slechte verzorging en onhygiënisch handelen kunnen wondinfecties en littekenweefsel veroorzaken. Bovendien kunnen wondinfecties tot een minder mooie tatoeage leiden. Wanneer u de tatoeage goed verzorgt, duurt het 2 tot 6 weken tot de wond is genezen. In deze folder wordt de schriftelijke uitleg over de nazorg van de tatoeages toegelicht.

Behandel de onbedekte tatoeagewond tijdens de eerste week als volgt:

- Gebruik tijdens het douchen de eerste twee weken neutrale zeep;
- Smeer voor en na het douchen de tatoeagewond in met vaseline of een andere neutrale crème (bijvoorbeeld bepanthen).
- Dep de tatoeage na het wassen met een schone handdoek droog;
- Smeer de getatoeëerde huid twee keer per dag in met vaseline of een andere neutrale crème.
- Met name de eerste dagen kan de huid schrijnend of droog aanvoelen. Hierbij kan er vervelling van de huid ontstaan.

Zorg dat u tijdens het genezingsproces:

- De tatoeage-wond zo min mogelijk aanraakt (vooraf graag uw handen wassen);
- Niet krabt aan de tatoeage-wond;
- De tatoeage-wond niet bedekt met strakke en/of vervuilde kleding;
- In de eerste 4 weken (zwem)baden, sauna's en/of stoombaden vermijdt;
- De tatoeage-wond niet blootstelt aan zonlicht of de zonnebank gedurende 2 weken vóór de ingreep en 5 weken ná de ingreep.

Het eindresultaat

De kleur van het tepelhof kan direct na de ingreep nog wat aan de donkere kant zijn. In de eerste 4 tot 6 weken na de ingreep zal dit geleidelijk lichter worden. Het is mogelijk dat er soms kleur verloren gaat doordat er veel littekenweefsel aanwezig is.

In dit geval kan de behandeling worden herhaald om de juiste kleur te verkrijgen.

In de loop van de jaren kan de kleur van de tatoeage ook lichter worden door de afbraak van pigment. Het is daarom belangrijk om de huid te beschermen met een crème met beschermingsfactor 30 of 50 wanneer u zich blootstelt aan de zon.

Complicaties/problemen

Bij elke ingreep bestaat er een kleine kans op complicaties. Omdat er een schaafwondje ontstaat na het tatoeëren bestaat er een kleine kans op een ontsteking. In zeldzame gevallen reageert u allergisch op de gebruikte pigment kleurstoffen. Neem daarom bij toename van roodheid, koorts, pijnklachten of heftige jeuk contact op met het ziekenhuis.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze algemene informatie nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend plastisch chirurg of aan de assistente. Mocht u van mening zijn dat bepaalde informatie ontbreekt, dan vernemen wij dit graag van u. Wanneer zich thuis na de operatie problemen voordoen, neem dan contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie of buiten kantoor tijden de Spoed Eisende Hulp.

Disclaimer

De behandelaar bevestigt dat de behandeling wordt uitgevoerd onder hygiënische omstandigheden, met daarvoor geschikte steriele instrumenten en veilige technieken en volgens EN 17169 en overeenkomstige nationale eisen.

Polikliniek Chirurgie, route 61

T 010 297 52 20

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.15 – 16.30 uur

Belt u tijdens feestdagen, in het weekend, avond of nacht dan kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp, de SEH

T 010 297 53 00

www.ikazia.nl



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.