

Poliklinisch verwijderen van osteosynthese materiaal

Dagbehandeling/ Chirurgie



Beter voor elkaar

Inleiding

Na een botbreuk of ander letsel zijn bij u platen, schroeven of draden ingebracht. Dit wordt ook wel osteosynthesemateriaal genoemd.

De materialen geven uw been, enkel, voet, arm of hand stevigheid in de periode dat het bot moet genezen. Vaak kunnen deze materialen in het lichaam blijven zitten. Soms veroorzaakt dit materiaal echter irritatie, pijn of u kunt hierdoor minder goed bewegen. Ook kan het de verdere genezing na een infectie tegenwerken. In overleg met u en met uw arts is besloten (een deel van) het materiaal te verwijderen.

Wat kunt u verwachten

U krijgt een oproep voor een dag opname. Vooraf wordt u gebeld door onze apotheek voor het doornemen van uw actuele medicatieoverzicht.

Op de dag zelf hoeft u niet nuchter te komen. U meldt zich bij route 50 voor een opname.

Daarna gaat u naar de afdeling voor opname.

Na de intake op de afdeling krijgt u als dit nodig is een infuus met antibiotica. Voor de behandeling wordt u naar de polikliniek chirurgie gebracht en wordt het materiaal onder plaatselijke verdoving verwijderd.

Mogelijk wordt er gebruik gemaakt van röntgenapparatuur. De wond wordt gehecht.

Na het verwijderen van het infuus en als u zich goed voelt mag u naar huis. Indien dit niet het geval is gaat u terug naar de afdeling.

Wat neemt u mee?

- Actuele medicatie lijst;
- Verzekeringsspas en legitimatie bewijs;
- Kleding die makkelijk zit.

Na de behandeling:

- Mag u niet zelf autorijden.
- Als u pijn heeft, mag u twee tabletten paracetamol van 500 mg. innemen. Dit kunt u maximaal vier keer per dag herhalen.
- 48 uur na de behandeling mogen de hechtingen nat worden en kunt u dus douchen.
- U mag niet in bad, niet zwemmen of naar de sauna totdat de wond genezen is en de hechtingen verwijderd/opgelost zijn.
- U mag uw arm/hand/been bewegen als uw arts dit met u besproken heeft.

Bel met het ziekenhuis als u:

- koorts, hoger dan 38.5 graden heeft;
- extreme pijn heeft;
- een nabloeding heeft;
- ziet dat de wond rood en of opgezwollen is.

Tussen 08.15 en 16.15 uur belt u met de polikliniek chirurgie:

T 010 – 297 5220

Buiten deze tijden om belt u naar de Spoed Eisende Hulp:

T 010 – 297 5300



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.