

# Medicinaal lachgas

Spoed Eisende Hulp



Beter voor elkaar

## **Inleiding**

Medicinaal lachgas is een mengsel van zuurstof en lachgas welke via een masker wordt ingeademd. Het inademen van het mengsel heeft een geruststellende en kalmerende werking. U wordt er rustig van.

Lachgassedatie is een veilige verdovingsmethode (sedatie) waarbij de patiënt steeds bij bewustzijn blijft. Voordat het toedienen begint wordt eerst alles met u/ uw kind besproken. We vragen u dan of u toestemming geeft om de lachgassedatie toe te passen.

## **Werkwijze**

De uitleg begint met het passen van een masker waarmee het mengsel wordt toegediend. We leggen u aan een monitor waarbij hartslag en ademhaling wordt bewaakt.

Daarna start het toedienen van het mengsel en het gaat door tot de patiënt zich prettig en ontspannen voelt. Meestal is dat na 3–5 minuten. Bij dit optimale moment vindt de behandeling plaats. Gedurende behandeling blijft het toedienen van het lachgas/ zuurstof mengsel door gaan. Tijdens de behandeling moet het masker op het gezicht blijven om de gassen goed binnen te krijgen en uitademingsgassen of te zuigen.

Blijf tijdens de procedure rustig doorademen. Probeer niet te praten. We spreken, voor de procedure, handsignalen af om te communiceren.

De behandeling verloopt verder op normale wijze. Dit betekent dat een plaatselijke verdoving in de meeste gevallen ook gewoon nodig blijft.

## **Hoe ervaart de patiënt het?**

Hoewel na het inademen van lachgas het eerste gevoel wat raar en vreemd kan zijn, verandert dit in de meeste gevallen na een paar minuten in een fijn, warm, ontspannen, loom of zweverig gevoel. Het komt ook wel eens voor dat iemand het toch niet fijn vindt. In overleg met uw arts kan dan gekozen worden voor een andere verdovingsmethode.

## **Is lachgas gevaarlijk voor de gezondheid?**

Lachgas dat in een lage hoeveelheid en bij behandelingen van niet langer dan een uur wordt gebruikt, is ongevaarlijk voor de gezondheid.

## **Wat gebeurt er na afloop van de behandeling?**

De lachgassedatie wordt afgesloten door gedurende enkele minuten zuivere zuurstof in te ademen. Een groot voordeel van lachgassedatie is dat, wanneer het inademen van het lachgas wordt gestopt, het middel na 5 minuten is uitgewerkt. Ook zijn in vrijwel alle gevallen geen na-effecten merkbaar. Bij volwassenen wordt – puur voor de zekerheid – geadviseerd om het eerste halfuur nog niet aan het verkeer deel te nemen.



**Let op:** In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

**Please note:** This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

**Dikkat:** Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

**Uwaga:** Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

**انتبه:** هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.