

Vaccineren tegen HPV

Poli Gynaecologie



Beter voor elkaar

HPV

HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. Het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken. HPV komt veel voor. Bijna iedereen heeft een keer HPV. Meestal ruimt het lichaam het virus binnen 2 jaar weer op. Het HPV-virus (hoog en laag risico) wordt makkelijk overgedragen en komt daardoor veel voor, circa 80% van de vrouwen zal ooit in het leven in aanraking komen met een HPV. De meeste vrouwen die het virus bij zich hebben, zullen geen klachten ondervinden. De overdracht van het virus vindt plaats via contact tussen slijmvliezen, en dus ook door seksuele activiteit zonder penetratie.

Een afwijkend uitstrijkje kan gevonden worden in het bevolkingsonderzoek of wanneer een dokter om een andere reden een uitstrijkje bij u af neemt. Bij een afwijkend uitstrijkje zal u verwezen worden naar de gynaecoloog voor verder onderzoek. Dit gebeurt door middel van colposcopie.

Afhankelijk van de mate van afwijkende cellen zal met u besloten worden tot afwachten of tot een behandeling. Bij licht afwijkende cellen is afwachten vaak een goede keuze omdat deze cellen meestal zelf door het lichaam worden opgeruimd. Het HPV virus kan soms ook nog worden opgeruimd.

Bij meer afwijkende cellen zal over het algemeen voor een behandeling worden gekozen waarbij de afwijkende cellen worden weg geschraapt. Dit noemen we een lisexcisie. Bij deze behandeling worden alleen de afwijkende cellen weg gehaald waardoor deze niet meer kunnen doorgroeien naar baarmoederhalskanker. Het HPV virus zal echter in de meeste gevallen met deze behandeling niet weg gaan.

Vaccinatie ter preventie

Alle kinderen krijgen in het jaar dat ze 10 worden een uitnodiging voor vaccinatie tegen het HPV virus via het Rijksvaccinatie programma. Het HPV vaccin in het Rijksvaccinatieprogramma beschermt tegen HPV 16 en 18. Uit onderzoek blijkt dat vaccinatie voor ongeveer 95% beschermt tegen langdurige infecties door deze typen 16 en 18.

Inhaalvaccinatie geboortejaren 1996–2003

In 2023 is er een aanvullende campagne voor volwassenen tot en met 26

jaar. Diegenen die nog niet (volledig) gevaccineerd zijn worden uitgenodigd om de HPV vaccinatie alsnog te halen. Dit betreft de vaccinatie ter voorkoming van langdurige infecties van typen 16 en 18. Dit vaccinatie loopt via het Rijksvaccinatieprogramma en is dus kosteloos. Wil je meer informatie over wel of niet vaccineren ter preventie van langdurige HPV infectie? Kijk dan eens op www.hpvkeuzehulp.nl. Wil je gebruik maken van de inhaal campagne? Je kan een afspraak maken via: www.hpvafspraak.nl

Vaccinatie ter behandeling wanneer er al afwijkende baarmoederhals cellen zijn

Wanneer er al een HPV infectie is met daarbij afwijkende baarmoeder hals cellen is het op dit moment nog niet helemaal duidelijk of vaccinatie zinvol is ter behandeling hiervan. Er lopen wereldwijd meerdere onderzoeken waarbij we de komende jaren zeker meer duidelijkheid hierover zullen krijgen.

Wel is er enige duidelijkheid over het effect van vaccineren rondom de periode van een lisbehandeling. Wanneer een lisbehandeling nodig is worden afwijkende baarmoederhals cellen weggeschrapt. Hiermee verdwijnt echter het HPV virus meestal niet en is de kans aanwezig dat in de loop van de jaren opnieuw afwijkende baarmoederhals cellen ontstaan. In een groot onderzoek waarbij vrouwen rondom een lisbehandeling werden gevaccineerd werd aangetoond dat de kans om in de loop van de jaren opnieuw fors afwijkende baarmoederhals cellen te krijgen 2 tot 3 keer lager was.

Een vaccinatie valt dus te overwegen wanneer er bij u een lisbehandeling moet plaats vinden. Deze vaccinatie valt echter buiten het Rijksvaccinatieprogramma en wordt niet door de ziektekosten verzekering vergoed. Deze vaccinatie kan u aanvragen via de huisarts of via de commerciële vaccinatiebureau's. Voor volledige bescherming zijn 3 vaccinaties nodig.

Er zijn momenteel 3 soorten HPV vaccins op de markt:

Cervarix: HPV typen 16 en 18. Kosten 128,- per vaccin

Gardasil: HPV typen 6, 11, 16 en 18. Kosten 152,- per vaccin

Gardasil 9: HPV typen 6,11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 en 58. Kosten 152,- per vaccin.



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.