

Gastroscoopie bij kinderen

Kinderafdeling



Beter voor elkaar

Gastroscoopie bij kinderen

De dokter heeft verteld dat hij in je maag wil kijken met een buis.

Wat moet je al weten en doen voor het onderzoek

Papa en / of mama mogen meekomen en je mag ook een voorleesboek, beertje, pop en een fles drinken meebrengen.

Medicijnen

Als je medicijnen gebruikt, zal de kinderarts van tevoren zeggen of je deze voor het onderzoek ook in moet nemen.

Eten en drinken

Voor het onderzoek mag je niet eten en drinken vanaf 0.00 uur op de dag van het onderzoek.

Waar moet je zijn

Als je in het ziekenhuis komt, ga je je eerst melden bij de opnamebalie. Daarna ga je met de lift naar de zevende verdieping. Hier is de kinderafdeling.

Op de kinderafdeling word je voorbereid op het onderzoek.

Als dat is gebeurd, word je in een bed naar de vierde verdieping gebracht.

Daar zijn de operatiekamers.

Als je daar klaar bent, word je in je bed weer naar de kinderafdeling gereden.

Wat gebeurt er verder als je in het ziekenhuis bent

Op de kinderafdeling krijg je uitleg over het onderzoek. De dokter geeft je een prik in je hand of in je arm. Er blijft dan een klein 'slangetje/ buisje' achter. Van tevoren krijg je van de verpleegkundige een soort toverzalf op je hand en / of op je arm. Deze zalf zorgt ervoor dat je die prik bijna niet voelt. Thuis heb je al een zetpil gekregen. Zo niet, dan krijg je deze ook op de kinderafdeling.

Daarna word je in een bed naar de operatieafdeling gereden. Papa of mama mag met je mee en er gaat ook iemand van de kinderafdeling mee.

De operatieafdeling is op de vierde verdieping, dus je gaat zomaar met je bed in de lift!

Op de operatieafdeling lopen allemaal mensen in blauwe kleren. Hier is ook de slaapdokter, die ervoor zorgt dat jij lekker gaat slapen.

Terwijl jij slaapt gaat de dokter met een buis in je maag kijken.



Deze buis heet een gastroscoop. De gastroscoop gaat door je keel, via je slokdarm naar je maag. Soms neemt de dokter een klein stukje weefsel af uit de maagwand, dat noem je een biopsie. Het biopsie wordt verder onderzocht.

Als het onderzoek is afgelopen ga je naar de uitslaapkamer. Hier word je wakker en zie je papa of mama weer. Je zal nog wel slaperig zijn van de narcose. Je wordt in je bed weer naar de kinderafdeling gebracht.

Hoe lang duurt het onderzoek

Het onderzoek zelf duurt ongeveer 15 minuten.



Wat gebeurt er na het onderzoek

Na het onderzoek word je naar de kinderafdeling gebracht. Hier kun je helemaal wakker worden van de narcose. Het kan zijn dat je wat pijn hebt in je keel na het onderzoek. Dit komt door de gastroscoop. Tijdens het onderzoek wordt lucht in je maag geblazen, het zou kunnen dat je hierdoor wat vaker moet boeren of windjes moet laten. Voordat je naar huis kan, moet je wat gegeten en gedronken hebben. Ook is het belangrijk dat je geplast hebt. Je krijgt een polikliniek afspraak mee om bij de kinderarts terug te komen.

Hoe kom je aan de uitslag

Je krijgt de uitslag te horen van de kinderarts tijdens de policonrole.

Toestemming

Jij en je ouders hebben rechten en plichten in het ziekenhuis. Dit is volgens de wet geregeld. De WGBO: Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst.

Dit betekent onder andere dat je duidelijke informatie krijgt van de mensen die in het ziekenhuis werken, voordat er een onderzoek wordt gedaan. Dit heet informatie en toestemming.

- Als je onder de twaalf jaar bent, geven je ouders toestemming voor een onderzoek.
- Als je ouder bent dan twaalf en jonger dan zestien jaar, dan moeten jij en je ouders allebei toestemming geven voor een onderzoek.
- Als je ouder bent dan zestien jaar, dan mag je zelf toestemming geven voor een onderzoek.

Meer uitleg over deze wet kun je vinden op de internetsite:
www.jadokterneedokter.nl



Belangrijke dingen voor ouder(s)/ verzorger(s) om te weten:

- Bij verhindering graag tijdig afbellen. Het telefoonnummer staat op de achterkant van deze folder.
- Vertel uw kind dat het op de kinderafdeling een prik zal krijgen. Uw kind krijgt van tevoren Emla zalf op de prikplaats. Vertel uw kind dat dit een soort 'toverzalf' is, zodat het minder van de prik voelt.
- Vertel uw kind van tevoren dat het na het onderzoek misselijk kan zijn van de narcose.

U kunt uw kind helpen tijdens het onderzoek, door:

- Uw kind van tevoren goed te vertellen wat er gaat gebeuren, zodat uw kind zich enigszins kan voorbereiden. Houdt hierbij rekening met de leeftijd van uw kind.
- Zelf zo rustig mogelijk te blijven. Wanneer u zich gespannen voelt, zal uw kind dit zeker merken. Het is wellicht een goed idee om een ander vertrouwd persoon mee te laten gaan.

www.ikazia.nl



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.