

Longfunctietest

stoppen met longmedicatie

Longgeneeskunde



Inleiding

Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis verwacht voor een longfunctieonderzoek. Met dit onderzoek wordt de werking van de longen bekeken. Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Longziekten. Wilt u ervoor zorgen dat u op tijd aanwezig bent?

Vorbereiding

Om dit onderzoek te doen slagen, is het belangrijk dat u op tijd **stopt met uw longmedicijnen**. Bekijk daarvoor de lijst met stakingsvoorschriften die in deze folder staat. Met stakingsvoorschriften bedoelen wij het stoppen met de medicijnen. In deze lijst kunt u lezen hoelang u met uw longmedicijnen moet stoppen. Gebruikt u medicijnen voor uw longen die niet in deze lijst staan of lukt het u niet om hiermee te stoppen? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met polikliniek longgeneeskunde.

Lijst stakingsvoorschriften longmedicatie

Aantal uren van te voren	Merknaam longmedicatie	Generieke naam longmedicatie
6 uur	Airomir Bricanyl Ventolin	Salbutamol Terbutaline Salbutamol
12 uur	Atrovent Berodual Combivent	Ipratropium Fenoterol + Ipratropium Salbutamol + Ipratropium
24 uur	Aerivo AirFluSal Atimos Bufoler Easyhaler Busalair DuoResp Spiromax Elpenhaler Flutiform Foradil Foster Oxis Seretide Serevent Symbicort	Salmeterol + Fluticason Salmeterol + Fluticason Formoterol Formoterol + Budesonide Salmeterol + Budesonide Formoterol + Budesonide Salmeterol + Fluticason Formoterol + Fluticason Formoterol Formoterol + Beclomethason Formoterol Salmeterol + Fluticason Salmeterol Formoterol + Budesonide

Lijst stakingsvoorschriften longmedicatie (vervolg)

Aantal uren van te voren staken (stoppen)	Merknaam longmedicatie	Generieke naam longmedicatie
36 uur	Daxas Onbrez Relvar Ellipta Striverdi Theolair Retard Unilair	Roflumilast Indacaterol Fluticason + Vilanterol Olodaterol Theofylline Theofylline
48 uur	Anoro Bevespi Duaklir Genuair Eklira Genuair Incruse Ellipta Seebri Spiriva Spiolto Tiotrus Zonda Trelegy Ellipta Trimbow Trixeo Aerosphere Ultibro Xoterna	Umeclidinium + Vilanterol Glycopyrronium + Formoterol Aclidinium + Formoterol Aclidinium Umeclidinium Glycopyrronium Tiotropium Tiotropium + Olodaterol Tiotropium Fluticason + Vilanterol + Umeclidinium Beclomethason + Formoterol + Glycopyrronium Budesonide + Glycopyrronium + Formoterol Indacaterol + Glycopyrronium Indacaterol + Glycopyrronium

NIET staken: Alvesco, Flixotide, Pulmicort, Qvar

Het onderzoek

Voor de test legt de longfunctieanalist uit hoe hij/zij het onderzoek gaat doen. Tijdens de test ademt u via een mondstuk door het longfunctie-apparaat. De neus wordt met een klemmetje dichtgehouden, zodat u niet door uw neus kunt ademen. Tijdens het onderzoek worden er verschillende metingen uitgevoerd. De longfunctieanalist legt u uit wat u tijdens deze metingen moet doen.

Het kan zijn dat u tijdens het onderzoek een luchtwegverwijdend middel krijgt toegediend om te kijken of u hierdoor makkelijker kunt ademen.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt minimaal 15 minuten en maximaal 60 minuten

De uitslag

U krijgt de uitslag van het onderzoek van de longarts.

Tot slot

Mocht het zo zijn dat u in de toekomst een controle longfunctie onderzoek moet ondergaan, dan mag u uw medicatie als normaal door gebruiken. Neem bij twijfel contact op met de polikliniek longziekten.

Deze informatie is bedoeld als aanvulling op de informatie die u van de longarts en/of doktersassistente heeft gekregen. U kunt dan thuis alles nog eens rustig doorlezen. Wanneer u vragen heeft, stelt u deze dan gerust aan de longarts of longfunctieanalist.

Wat te doen wanneer u ziek bent of niet kunt komen

- Wanneer u niet kunt komen, laat het ons dan uiterlijk 24 uur van tevoren weten;
- Wanneer u vertraging heeft opgelopen en er niet op tijd kan zijn, laat het ons dan weten;
- Wanneer u niet op tijd afbelt voor het onderzoek of niet komt zonder bericht worden er kosten in rekening gebracht.

De polikliniek Longziekten is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.15 – 16.30 uur.

T 010 297 53 60

www.ikazia.nl



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.