Nazorg

Maag–Darm–Lever Centrum

Ikazia ziekenhuis

Geachte meneer, mevrouw,

U heeft vandaag een onderzoek op het MDL–centrum gehad.

☐ Er zijn geen verrichtingen gedaan
☐ Er zijn één of meerdere poliepen verwijderd
☐ Er zijn biopten (stukjes weefsel) afgenomen voor verder onderzoek
☐ Anders, namelijk:.....

Indien er weefsel is verwijderd tijdens de endoscopie, wordt dit naar het laboratorium gestuurd voor onderzoek. De uitslag is na 1 week bekend.

U bespreekt de uitslag van de endoscopie:

☐ Met uw huisarts. U maakt hiervoor zelf een afspraak bij de huisarts
☐ Met uw specialist. Deze afspraak is al gepland of u maakt hiervoor zelf een afspraak op de polikliniek
☐ Wij hebben een (bel) afspraak voor u gemaakt. Zie e–mail of brief.
☐ Controle scopie over ..... jaar.
Wij nemen u op in ons oproepsysteem, maar kunnen niet garanderen dat u daadwerkelijk een oproep ontvangt. Zorg ervoor dat uw contactgegevens correct zijn in ons systeem. Indien u geen oproep ontvangt, is het belangrijk dat u zelf het initiatief neemt om een afspraak te maken.
☐ Anders, namelijk: .....

Gebruik van bloedverdunners

☐ Niet van toepassing of heeft bloedverdunners niet gestopt
☐ U kunt vandaag weer starten met het gebruik van de bloedverdunners
☐ U kunt de bloedverdunner hervatten op: .....
☐ U bent onder behandeling bij de trombosedienst. Neem zo spoedig mogelijk (vandaag of uiterlijk morgen) contact met hen op.

Diabetes mellitus/suikerziekte

☐ Nee
☐ Ja: ☐ tablet ☐ insuline

Opmerkingen:

.....

Roesje
Het onderzoek vindt vaak plaats onder een roesje.
Let op: deze medicijnen kunnen uw reactie– en inschattingsvermogen verminderen!
De 1e 24 uur na het onderzoek mag u:
- Geen alcoholische dranken gebruiken.
- Geen belangrijke beslissingen nemen.
- Niet actief deelnemen aan het verkeer.
- Geen gevaarlijke machines bedienen.

Na het onderzoek
Veel mensen ervaren na een endoscopie nog enige tijd klachten, zoals buikpijn, darmkrampen, een opgeblazen gevoel of winderigheid. Dit is normaal en verdwijnt meestal binnen enkele dagen.
Na een coloscopie (darmonderzoek) kunt u bovendien tot enkele dagen na het onderzoek nog een kleine hoeveelheid bloed of vocht verliezen via de anus.
Neem direct contact met ons op bij een van de volgende klachten:
- Ernstige buikpijn
- Hevig bloedverlies uit de anus of zwarte, teerachtige ontlasting
- Koorts boven de 38,5 °C

Bel ons op het onderstaande telefoonnummer en vermeld dat u recent een onderzoek bij ons heeft ondergaan.
Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08.15 tot 16.30 uur via:
T: 010 297 53 74
Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp via:
T: 010 297 53 00
Met vriendelijke groet, Medewerkers Maag–Darm– Levercentrum
Gegevens contactpersoon:.....

Let op: *In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.*

Please note: *This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.*

Dikkat: *Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.*

Uwaga: *Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.*

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.

Ikazia Ziekenhuis
Montessoriweg 1
3083 AN Rotterdam
www.ikazia.nl

Nazorg
801061-NL / 2026-04