

De schuimecho (FOAM echo)

Moeder en Kind Centrum



Schuimecho (HyFoSy)

Een HyFoSy (Hysterosalpingo Foam Sonography), ook wel schuimecho genoemd, is een onderzoek waarmee je controleert of de eileiders doorgankelijk (open) zijn.

Wat moet u weten?

U komt binnenkort naar het ziekenhuis voor een schuimecho. Bij dit onderzoek bekijkt de arts uw baarmoeder en eileiders met een inwendige echo via uw vagina. Hier leest u wat het onderzoek inhoudt en wat u kunt verwachten.

Vorbereiding

Moment van het onderzoek

De schuimecho wordt gemaakt na uw menstruatie en voorafgaand aan uw eisprong. Soms kan hiervan worden afgeweken. Dit gebeurt dan in overleg met uw arts.

Niet zwanger zijn. Belangrijk!

Het is belangrijk dat u niet zwanger bent tijdens het onderzoek. Twijfelt u of u zwanger bent? Doe dan eerst een zwangerschapstest. (Als er op de dag van het onderzoek twijfel is over het wel of niet zwanger kunnen zijn, kan het zijn dat het onderzoek niet zal worden uitgevoerd > wel of niet noemen?)

Afspraak maken

Maak een afspraak voor het onderzoek zodra u ongesteld bent.

U kunt dit doen door te bellen naar de Polikliniek Gynaecologie op nummer: 010-2975240.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 8.15 uur tot 16.30 uur. Indien u uw menstruatie op zaterdag begint, kunt u ons maandag bellen.

Medicijnen tegen pijn

Slik 1 uur voorafgaand aan uw onderzoek 400mg ibuprofen (of 250mg naproxen).

Medicijnen tegen ontsteking (antibiotica)

Soms is het nodig om antibiotica te nemen rondom het onderzoek. Dit zal de arts of Physician Assistant (PA) aan u doorgeven. Dit medicijn heet azitromycine. U neemt dit 1 dag vóór het onderzoek en 1 uur voorafgaand aan het onderzoek.

Het onderzoek

Wat is een schuimecho?

Bij een schuimecho bekijkt de arts of uw eileiders open zijn. Eerst brengt de arts wat schuim in uw baarmoeder. Dit schuim stroomt daarna door uw eileiders. Op de echo kleurt het schuim wit. Daardoor kan de arts goed zien of het schuim erdoorheen kan en of uw eileiders open zijn.

Hoe gaat het onderzoek?

- U neemt plaats op een speciale stoel.
- Eerst maakt de arts een inwendige echo van uw baarmoeder en eierstokken.
- Daarna brengt de arts een spreider in uw vagina. Via de spreider wordt

een dun slangetje (katheter) in uw baarmoederhals geplaatst.

- Daarna haalt de arts de spreider weg en wordt de inwendige echo opnieuw ingebracht.
- Tijdens de echo spuit de arts schuim via het slangetje in uw baarmoeder. Dit schuim stroomt door uw eileiders, waardoor de arts kan zien of deze open zijn.
- Aan het einde van het onderzoek worden het slangetje en de echo verwijderd.
- Het is normaal dat er na het onderzoek wat schuim uit uw vagina loopt. U kunt ook een klein beetje bloed verliezen.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

Waar kunt u last van krijgen?

Door het onderzoek kunt u last krijgen van:

- Een ontsteking van uw eileiders (infectie). De kans hierop is erg klein.
- Pijn: Tijdens het onderzoek kunt u krampen voelen, vergelijkbaar met menstruatiepijn. Dit is normaal en gaat meestal vanzelf weer over zodra het onderzoek klaar is.

Na het onderzoek

- Uitslag van het onderzoek U krijgt direct te horen wat de uitslag van het onderzoek is.
- Dagelijks leven: U kunt direct na het onderzoek weer naar huis en uw dagelijkse activiteiten hervatten.
- Bij erge buikpijn en koorts: Krijgt u na het onderzoek erge buikpijn of hoge koorts (boven 38 graden)? Bel dan naar de Polikliniek Gynaecologie 010-2975240 binnen kantoortijden 8:30-16:30 of naar de Daycare 010-2975976 buiten kantoortijden.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met:

Polikliniek Gynaecologie Ikazia ziekenhuis:

010-2975240 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.15 tot 16.30 uur)



Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together with someone who can explain the information or translate it for you.

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle okuyun.

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje.

انتبه: هناك معلومات مهمة بالنسبة لك في هذا المنشور. هل تواجه صعوبة في اللغة الهولندية؟ اقرأ إذن هذا المنشور مع شخص آخر يترجم أو يشرح لك المعلومات.